



Art.-Nr.: 2530 / 2535
item#


Peugeot 3008 ab 2016




 Blende demontieren


 Remove covering





 Blende demontieren


 Remove covering




 Originalschraube lösen


 Unscrew original screw




 Konsole wie abgebildet positionieren
Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

 Position console as illustrated
Install enclosed screw through metal plate



 Originalschraube durch das Blech wieder
eindrehen
Alle Bauteile wieder montieren


 Reinstall original screw through metal plate
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 2530 / 2535

Peugeot 3008 ab 2016



Demontér l'écran



Desmonte el revestimiento



Demontér l'écran




Desmonte el revestimiento



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Positionnez la console comme illustré
Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Posicione la consola como mostrado
Instale el tornillo adjunto por la chapa



Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle
Remontez les éléments de construction



Reinstale el tornillo original por la chapa
Remonte todos partes de construcción



Art.



Posicione la consola como mostrado
Instale el tornillo adjunto por la chapa



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Załączona śruba przez blachę wkręcić



Originele schroef door het metalen lip weer
vastdraaien
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Oryginalna śruba ponownie przykręcić przez
blaszke
Wszystkie elementy ponownie zamontować

