

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **146180**

RHD Honda Civic



Verkleidung um Schalthebel lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen covering around gear stick

Please use only plastic tools!



Blech einschieben



Insert metal plate



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 146180

RHD Honda Civic



Desserrez la couverture autour du levier

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio

Use sólo herramientas de plástico!



Insérez la tôle



Introduzca la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 146180

RHD Honda Civic



Bekleding om de pook losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac tapicerke przy skrzyni biegów

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Uniklem insteken



Blaszke zagiąć za tapicerke od strony pasażera.



Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen



Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiąć



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005