

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **241280**
item#

Navi Hyundai Accent ab 08/2006



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen



Remove radio cover and ventilation cover



Konsole wie abgebildet positionieren

Vorderes Blech einschieben



Position console as illustrated

Insert front metal plate



Hinteres Blech umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Bend rear metal plate

Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.12.2010

instrucciones de instalación
Instructions d' installation

art: 241280


Navi Hyundai Accent ab 08/2006



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération



Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación



Positionnez la console comme illustré

Insérez la tôle avant



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa delantera



Tordez la tôle arrière

Réinstallez le revêtement avec la console



Tuerza la chapa trasera

Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie
instrukcja montazu

art: **241280**

Navi Hyundai Accent ab 08/2006



Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen



Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Voorste plaat inschuiven



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Przednia blaszke wsunac



Achterste plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Tylna blaszke zagiac

Oslone z konsola ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.12.2010