

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

078320 Fiat 500L 2012



Blende der Lüftungsregler demontieren.
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering of ventilation controllers
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen.
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Loosen two original screws
Please use only plastic tools!



Verkleidung aushebeln



Remove covering



Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen



Bend upper metal plate behind cover



Unteres Blech umbiegen.
Blech hinter die Verkleidung biegen



Bend lower metal plate
Bend metal plate behind covering

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung **installation instruction**Art.-Nr.:
item#**078320 Fiat 500L 2012**

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren.
Alle Bauteile wieder montieren



Reinstall cover together with console
To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbHIndustriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

19. April 2013

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

078320

Fiat 500L 2012



Démontez l'écran des grilles de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese el revestimiento de los reguladores de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Destornille dos tornillos originales
Use sólo herramientas de plástico!



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Tordez la tôle supérieure derrière la couverture



Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento



Tordez la tôle inférieure
Tordez la tôle derrière la couverture



Tuerza la chapa inferior
Tuerza la chapa detrás del revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

078320**Fiat 500L 2012**

Réinstallez le revêtement avec la console
Remontez les éléments de construction



Reinstale el revestimiento junto con la consola
Remonte todos partes de construcción

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

078320 Fiat 500L 2012



Afdekschild van de verwarming demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone wylotów powietrza.
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Poluzowac dwie oryginalne śruby.
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen



Gorna blaszke za tapicerke zagiac



Onderste metalen plaat ombuigen
Uniklem achter de bekleding buigen



Dolna blaszke zagiac.
Blaszke zagiac za tapicerke

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **078320 Fiat 500L 2012**

Bekleding met het console terug monteren
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Oslone z konsola ponownie zamontowac.
Wszystkie elementy ponownie zamontowac