

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **180120**  
item#

**RHD Alfa Romeo GT** ab 02/2004



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben



Position console as illustrated


Insert metal plate carefully into gap of center console



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

**instrucciones de instalación**

**Instructions d'installation**

**art: 180120**

**RHD Alfa Romeo GT** ab 02/2004



Positionnez la console comme illustré

Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule



Posicione la consola como mostrado


Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **180120**

**RHD Alfa Romeo GT** ab 02/2004



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metaalstuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.


Wsunąć ostrożnie blaszkę w szczelinę tunelu przy skrzyni biegów



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

FormenArtikel 18012