

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **241300** **Navi Hyundai i30** ab 08/2007
item#



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Ablagefach entfernen



Remove storage compartment



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen



Remove radio cover and ventilation cover



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech umbiegen



Position console as illustrated

Bend metal plate



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren

Alle Bauteile wieder montieren



Reinstall cover together with console

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

02.07.2007

**Instructions d'installation
instrucciones de instalación**

Art. 241300 Navi Hyundai i30 ab 08/2007



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Démontez le casier



Desmonte el compartimiento



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération



Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación



Positionnez la console comme illustré
Tordez la tôle



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa



Réinstallez le revêtement avec la console
Remontez les éléments de construction



Reinstale el revestimiento junto con la consola
Remonte todos partes de construcción

**installatie instructie
instrukcja montazu**

Art. **241300** **Navi Hyundai i30** ab 08/2007



Originele schroeven losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Kastje verwijderen



Otworzyc kieszonke



Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen



Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Blaszke zagiac



Bekleding met het console terug monteren

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Oslone z konsola ponownie zamontowac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac