

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **245130**

**Navi Suzuki Jimny** ab 04-2005



Aschenbecher ausbauen  
Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen



Remove ashtray  
Remove radio cover and ventilation cover



Konsole wie abgebildet positionieren  
Bleche umbiegen



Position console as illustrated  
Bend metal plates



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

art: **245130**

**Navi Suzuki Jimny** ab 04-2005



Démontez le cendrier

Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération



Desmonte el cenicero

Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación



Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado

Tuerza las chapas



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



installatie instructie  
instruccja montażu

art: **245130**

**Navi Suzuki Jimny** ab 04-2005



Asbak uitbouwen

Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen



Zdemontowac popielniczkę

Kieszon radia i ramki wentylacji zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyty umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszki zagiąć



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007