



**Einbauanleitung
installation instruction**


Art.-Nr.: **246190** **Navi Honda Jazz** ab 02/02
item#




 Originalschraube an der unteren Seite der Verkleidung lösen


 Loosen original screw at lower side of cover




 Originalschrauben lösen
Verkleidung der Mittelkonsole demontieren


 Unscrew original screws
Remove cover of center console




 Obere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Lift upper cover
Please use only plastic tools!




 Oberes Blech einschieben

 Insert upper metal plate



 Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren
Alle Bauteile wieder montieren
Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken

 Position console on the ventilation frame
To remount all component parts
Insert lower metal plate behind covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

Art. **246190** **Navi Honda Jazz** ab 02/02



Desserrez la vis originale au côté inférieur de la couverture



Suelte el tornillo original en el lado inferior del revestimiento



Desserrez les vis originales
Démontez la couverture de la console centrale du véhicule



Suelte los tornillos originales
Desmonte el revestimiento de la consola central



Soulevez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Levante el revestimiento alto
Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la tôle supérieur



Introduzca la chapa superior



Positionnez la console sur la grille de buse
Remontez les éléments de construction
Mettez la tôle inférieure derrière la couverture



Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación
Remonte todos partes de construcción
Meta la chapa inferior detrás del revestimiento



**installatie instructie
instrukcja montażu**

Art. 246190 Navi Honda Jazz ab 02/02



Originele schroef aan de onderkant van de bekleding losmaken



Srube po dolnej stronie tapicerki poluzowac



Originele schroeven losdraaien
Bekleding van middenconsole demonteren



Poluzowac oryginalna srubes
Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj



Bovenste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Gorna obudowe podniesc
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Bovenste plaat er tussen schuiven



Wsunac gorna blaszke



Konsole op het luchtrooster positioneren
Alle gedemonteerde delen weer monteren
Onderste metalen lip achter de bekleding steken



Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza
Wszystkie elementy ponownie zamontowac
Wsunac dolna blaszke za ramke

