

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **251060**


**Navi Lincoln Aviator**



Lüftungsverkleidung auf dem Armaturenbrett etwas lösen  
Verkleidung im Fahrerbereich unterhalb der Tachoanzeige demontieren



Loosen ventilation frame slightly on dashboard  
Remove covering below speedometer within driver compartment



Originalschrauben lösen  
Innere Tachoverkleidung vorziehen



Unscrew original screws  
Pull inner cover of speedometer forward



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben  
Verkleidung wieder einsetzen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time  
Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

art: **251060**

**Navi Lincoln Aviator**




Desserrez la couverture sur le tableau de bord

Démontez la couverture dans la secteur de conducteur au-dessous du tachymètre



Suelte un poco el revestimiento de ventilación sobre el tablero de mandos

Desmonte el revestimiento en el lugar del conductor por debajo del indicador del velocímetro



Desserrez les vis originales

Avancez la couverture du compteur intérieur



Suelte los tornillos originales

Tire el revestimiento interior del velocímetro hacia delante



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posez de nouveau la couverture



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Reinstale el revestimiento



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 251060

## Navi Lincoln Aviator




De ventilatieverkleiding op het paneel een heefje losschroeven

Bekleding in bestuurdersruimte onder de tellers demonteren



Poluzowac obudowe wylotów powietrza na desce rozdzielczej

Zdemontowac tapicerke tapicerke pod szybkościomierzem, od strony kierowcy



Originele schroeven losdraaien

Inwendige tachobekleding naar voren trekken



Poluzowac oryginalna srubes

Wewnetrzna zabudowe licznika wysun



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Bekleding weer vastmaken



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005