

**Einbauanleitung    installation instruction**

Art.-Nr.:  
item#

**255125    Navi Cadillac CTS**



Verkleidung um das Display lösen



Loosen covering next to the display



Vorderes Blech umbiegen



Bend front metal plate



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten    Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

## Instructions d'installation    instrucciones de instalación

### Art.                                    255125                                    Navi Cadillac CTS



Desserrez la couverture autour du display



Suelte el revestimiento alrededor del display



Tordez la tôle avant



Tuerza la chapa delantera



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

17.08.2009



Bekleding om het display losmaken



Podwazyc ramke wokól ekranu



Voorste metalen plaat ombuigen



Przednia blaszke zagiac



Achterste plaat ombuigen



Tylna blaszke zagiac



Bekleding met het console terug monteren



Oslone z konsola ponownie zamontowac

