

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **278220**  
item#

**Navi Fiat Croma** ab 06/2005



Zwei Originalschrauben lösen  
Lüftungsgehäuse aushebeln



Loosen two original screws  
Remove ventilation frame



Radio demontieren  
Konsole wie abgebildet positionieren




Remove radio  
Position console as illustrated



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.08.2005

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

**art: 278220**

**Navi Fiat Croma** ab 06/2005



Desserrez deux vis originales

Tirez la grille de buse d'aération



Destornille dos tornillos originales

Desmante la carcasa de ventilación



Démontez l'autoradio

Positionnez la console comme illustré



Desmante la radio


Posicione la consola como mostrado



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **278220**

**Navi Fiat Croma** ab 06/2005



Twee originele schroeven losmaken

Luchtroosterhuis uitnemen



Poluzowac dwie oryginalne sruby

Wywazyc ramke wylotów powietrza



Radio demonteren

Konsole zoals afgebeeld positioneren



Zdemontowac radio


Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.08.2005