

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

278250

Navi Fiat Bravo ab 04/2007



Radio demontieren

Schrauben lösen und das Lüftungs- und Radioelement herausnehmen



Remove radio

Loosen screws and take off ventilation and radio element



Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Position console on the ventilation frame

Fix console with enclosed screw



Blech anlegen

Radio wieder einbauen



Apply metal plate

Reinstall radio



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.12.2010

**Instructions d'installation
instrucciones de instalación**

Art. 278250 Navi Fiat Bravo ab 04/2007



Démontez l'autoradio

Desserrez les vis et retirez l'élément d'aération et d'auto-radio



Desmante la radio

Suelte los tornillos y saque los elementos de ventilación y radio



Positionnez la console sur la grille de buse d'aération
Fixez la console avec la vis ci-jointe



Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación
Fije la consola con el tornillo adjunto



Appuiez la tôle
Installez de nouveau l'auto-radio



Coloque la chapa
Reinstale la radio



**installatie instructie
instrukcja montazu**

Art. 278250 Navi Fiat Bravo ab 04/2007



Radio demonteren

Schroeven losmaken en luch-en radio element losnemen



Zdemontowac radio

Sruby odkrecic i elementy wentylacji i radia wyjac



Konsole op het luchtrooster positioneren

Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren



Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza

Z zalaczona srubka dokrecic konsole



Metaalstuk aanleggen

Radio weer inbouwen



Przylozyc blaszke

Radio ponownie zamontuj

