



**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **281280**      **Navi Nissan Micra (K-12)** ab 02/2003  
 item#




 Verkleidung lösen und anheben  
 Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Loosen and lift cover  
 Please use only plastic tools!




 Zwei Originalschrauben lösen


 Loosen two original screws




 Zwei Originalschrauben lösen  
 Verkleidung vorziehen  
 Konsole wie unten abgebildet positionieren

 Loosen two original screws  
 Pull cover forward  
 Position console as shown below



 Beiliegende Schrauben durch die Löcher eindrehen  
 Alle Bauteile wieder montieren

 Mount enclosed screw through holes  
 To remount all component parts



Änderungen vorbehalten      Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
 fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
 net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

Art. **281280** **Navi Nissan Micra (K-12)** ab 02/2003



Desserrez et soulevez la couverture  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte y levante revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Desserrez deux vis originales  
Avancez la couverture  
Positionnez la console comme illustré ci-dessous



Destornille dos tornillos originales  
Tire el revestimiento hacia delante  
Posicione la consola como mostrado abajo



Vissez les vis jointes à travers les trous  
Remontez les éléments de construction



Instale los tornillos adjuntos por los hoyos  
Remonte todos partes de construcción



**installatie instructie  
instrukcja montażu**

Art. **281280** **Navi Nissan Micra (K-12)** ab 02/2003



Bekleding losmaken en optillen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke poluzuj i podnies  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne sruby



Twee originele schroeven losmaken  
Binnenwerk naar voren halen  
Console zoals onder afgebeeld positioneren



Poluzowac dwie oryginalne sruby  
Tapicerke do przodu zdemontowac  
Uchwyt jak na obrazku umiejscowic



Bijgevoegde schroeven door de gaten indraaien  
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczone sruby prez otwory wkrecic  
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

