

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **296660**  
item#

**Navi VW Golf Plus** ab 01/05



Lüftungsgitter demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen

Verkleidung leicht vorziehen



Loosen two original screws

Pull cover slightly forward



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Konsole umklappen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Fold console



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

14.09.2005

**Instructions d'installation**  
**instrucciones de instalación**

art: **296660**

**Navi VW Golf Plus** ab 01/05



Démontez grille de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte izquierda de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales

Avancez légèrement la couverture



Destornille dos tornillos originales

Tire el revestimiento un poco hacia adelante




Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Rabattez la console



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Plegue la consola



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

14.09.2005

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 296660

Navi VW Golf Plus ab 01/05



Luchtrooster demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken  
alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza

Proszę używac tylko narzędzi z tworzywa  
sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken

Raamwerk langzaam naar voren halen



Poluzowac dwie oryginalne sruby

Odsun tapicerke



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Console omklappen



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Uchwyt zacinsac



Meegelverde schroef door de metalen plaat draain

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczona srube przez blache wkrecic

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

14.09.2005